

F
i
t
o
f
e
r
t

RATARSTVO

2018



WWW.FITOFERT.COM

RATARSTVO

Folijarna ishrana: Biljka najveći deo hraniva usvaja preko korenovog sistema, koji je tokom evolucije i stvoren kao glavni put za unos hranljivih elemenata. Pa ipak tokom kritičnih faza rasta, pojave deficit-a, smanjene apsorpcije, transportabilnosti ili stresnih uslova, folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode navedeni problemi, što rezultira i kvalitetnijim rodom i višim prinosima.

Prednosti folijarne ishrane su sledeće:

- Lak unos mikroelemenata i lečenje deficit-a (Zn, Mn, Fe, B, Cu, Mo) koji nisu često dostupni korenovom sistemu ili su teško transportabilni (visok pH zemljišta, visok OM, peskovita zemljišta).
- Okidanje pojedinih enzimskih procesa (B - polenizacija, Zn - fitohormoni).
- Ishrana hranivima u periodima stresa, kada ih koren biljke otežano absorbuje (hladni dani, nemogućnost usvajanja P).
- Brže prevazilaženje stresa (amino kiseline). Intenziviranje rasta (fitohormoni, organske kiseline, saharidi).
- Folijarni tretmani se najčešće sprovode zajedno sa pesticidnim, što minimizira troškove aplikacije. Postoji više faktora koji mogu uticati na efektivnost i maksimalan pozitivan efekat. Generalno, folijarne tretmane je najbolje vršiti tokom ranog jutra ili kasno uveče, na temperaturama nižim od 30°C.





agromarket
www.agromarket.rs



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM



ŽITARICE

Pored osnovnog jesenjeg dubrenja i zemljivođe prihrane azotom pšenici je potrebno prehraniti i preko lista i to prilikom pesticidnih tretmana. Prvi pesticidni (herbicidni) tretman sprovodi se najčešće u rano proleće, po kretanju vegetacije i početku rasta travnih korova. U ovom periodu, noći su hladne tako da se odgovarajućom folijarnom prihranom pokreću metabolički procesi, ubrzava se rad korenovog sistema, bolje bokorenje i smanjuje temperaturni stres.

STADIJUMI | TRETMAN U DOBA BOKORENJA | TRETMAN U FAZI VLATANJA




Rezultati ogleda i ostvarenog profita,
jednim tretiranjem preparatom FITOFERT HUMISUPER PLUS u kombinaciji sa herbicidom

| Lokacija | Sorta | Kontrola | FITOFERT kg/ha | Razlika kg/ha | NETO PROFIT |
|----------|----------|----------|----------------|---------------|-------------|
| Kamenovo | Moison | 7565 | 8170 | 605 | 8.800 din |
| Kamenovo | Apache | 6760 | 7300 | 540 | 7.850 din |
| Porodin | Nicol | 6255 | 6840 | 485 | 6.800 din |
| Markovac | Solehium | 7495 | 8010 | 515 | 7.280 din |




KUKURUZ

Kukuruz je ratarska kultura kojoj je u vegetacionom ciklusu potrebna velika količina hranljivih elemenata (N, K, P, Mg, Ca, Zn...). Veći deo pomenutih hranljivih elemenata kukuruz usvaja korenem iz zemljišnog apsorpcionog kompleksa i zato je jako bitno odraditi pravilno osnovno đubrenje adekvatnim zemljišnim đubrevima prilikom zaoravanja. Pored osnovnog đubrenja, za kukuruz je korisno da se prilikom primene herbicida u zaštiti od korova, tj. u fazi od 4. do 6. lista odradi folijarna ishrana adekvatnim FitoFert đubrevima.



Rezultati ogleda i ostvarenog profita
nakon 2 tretmana preparatom FITOFERT SPEED

| Lokacija | Kontrola kg/ha | FITOFERT kg/ha | Razlika kg/ha | NETO PROFIT |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Svilajnac | 8780 | 9540 | 760 | 8.300 din |
| Jagodina | 7730 | 8370 | 640 | 6.250 din |
| Mrkšićevi Salaši | 9120 | 9860 | 770 | 7.620 din |



SOJA

Soja je ratarska kultura iz familije leguminoznih biljaka, odnosno biljaka koje imaju sposobnost da svojim korenom stvaraju simbiozu sa korisnim mikroorganizmima u zemljištu. Pomenuti mikroorganizmi fiksiraju atmosferski azot i prevode ga u pristupačni nitratni azot za gajenu kulturu. Zato je jako važno da se u osnovnom đubrenju zemljišta, pre setve, vodi računa o količinama azota, tj. da se smanji količina osnovnog dubriva pri obradi zemljišta, a da se ostale potrebne količine hranljivih elemenata dodaju u toku vegetacije kroz folijarna FitoFert đubriva. Bor na useve soje ima višestruki efekat: utiče na porast korena, poboljšava fiksaciju azota, podstiče razgranatost i cvetanje, produžava trajanje i oplodnjvu cveta, uvećava broj zrna u mahuni.





FOLIJARNO

STADIJUMI

DO PRVA 3 TROLISTA

PRE CVETANJA



Rezultati ogleda i ostvarenog profita tretmanom pred cvetanje FITOFERT HUMISUPER PLUS + FITOFERT BORMAX 20

| Lokacija | Kontrola kg/ha | FITOFERT kg/ha | Razlika kg/ha | NETO PROFIT |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Nizine | 3260 | 3560 | 300 | 10.000 din |
| Temerin | 5500 | 5750 | 250 | 8.000 din |
| Sivac | 3230 | 3570 | 340 | 11.600 din |
| Hajdučica | 4220 | 4550 | 330 | 11.200 din |



STADIJUMI

PRVI PESTICIDNI TRETMAN

PRE BUTONIZACIJE



FITOFERT SPEED-S

l/ha
3



FITOFERT SPEED-S
+
FITOFERT BOR MAX 20

l/ha (kg/ha)
3
+
1



TRETMAN
FITOFERT
SPEED-S

TRETMAN
FITOFERT
BORMAX 20
+
FITOFERT
SPEED-S

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

SUNCOKRET

Suncokret je biljka koju karakteriše jako brz rast, tako da je tokom vegetacije najčešće moguće odraditi samo jedan do dva folijarna tretmana, početkom vegetacije u kombinaciji sa odgovarajućim herbicidima. S obzirom da se gaji u predelima sa većim brojem sunčanih dana i manjom količinom padavina, kod suncokreta je ključno obrazovanje jakog i robustnog korenovog sistema, koji uspešno može da snabdeva biljku hranivima.

Pored korenovog sistema za rod suncokreta je neophodna dobra polenizacija (opršivanje) pa se na zemljишima sa deficitom bora (peskovita zemljишta) preporučuje i dopunska ishrana preparatom FitoFert Bor Max 20.



FOLIJARNO



Rezultati ogleda i ostvarenog profita
tretmanom preparatom FITOFERT HUMISUPER PLUS + FITOFERT BORMAX 20

| Lokacija | Kontrola kg/ha | FITOFERT kg/ha | Razlika kg/ha | NETO PROFIT |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| PSS Zrenjanin | 13866 | 4181 | 315 | 7.450 din |
| Uljarice Bačka | 2460 | 2650 | 190 | 3.700 din |
| PSS Sombor | 4052 | 4470 | 418 | 10.540 din |





ŠEĆERNA REPA

Kod šećerne repe posebno je izražena asimilacija kalijuma, magnezijuma i bora i zato je u početnim fazama razvića jako bitno pomoći biljkama primenom folijarnih FitoFert dubriva. Efekti dubrenja preparatom FitoFert Bor Max 20 i folijarnim dubrivismima u kasnijim tretmanima su povećanje otpornosti na bolest truljenja srca repe i povećanje digestije (prosečno 1 do 1,5%).




FOLIJARNO



Rezultati ogleda i ostvarenog profita.

| Lokacija | DIG - Kontrola | DIG - FF: BORMAX 20 | Više plative repe | NETO PROFIT |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| PSS Ruma Crvenka | 13,09 13,65 | 14,29 14,93 | 5,8 T 5,6 T | 17.600 din 16.800 din |



STADIJUMI

JESENJI TRETMAN

PROLEĆNI TRETMAN



| | I/ha (kg/ha) |
|------------------|--------------|
| FITOFERT SPEED-S | 3 |



| | I/ha (kg/ha) |
|--|--------------|
| FITOFERT SPEED-S + FITOFERT BOR MAX 20 | 3 + 1 |





ULJANA REPICA

Uljana repica se poput pšenice seje u jesen a žanje sledećeg leta. Početkom vegetacije za ovu kulturu je najbitnije dobro ukorenjavanje, kao i deponovanje bora, mikroelementa koji ćelije čini elastičnijim, tako da bolje podnose mrazeve, a takođe igra važnu ulogu u opršivanju. Prvi tretman obaviti u rano proleće, zajedničkim tretmanom dubrивima FitoFert Humisuper Plus i FitoFert Bor Max 20.



FOLIJARNO



KONTAKT

1 DC VALJEVO
MILOŠ STOJANović
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
DIREKTOR SEKTORA
+381 63 41 47 22
milos.stojanovic@agromarket.rs

2 DC SREMSKA MITROViĆ
MILAN RAKović
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 62 21 30 78
milan.rakovic@agromarket.rs

3 DC KRAGUJEVAC
DRAGIŠA VUKović
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 62 608 661
dragisa.vukovic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC
BOJANA STANKović
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 861 86 33
bojana.stankovic@agromarket.rs

4 DC ZRENJANIN
MILAN KUSALo
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+38169 508 65 55
milan.kusalo@agromarket.rs

5 DC NIŠ
GORAN RADOVANOVić
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 69 50 70 979
goran.radovanovic@agromarket.rs

6 DC BEOGRAD
MARIJA BUJAGiĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 590 034
marija.bujagic@agromarket.rs

7 DC SOMBOR
MILOŠ BUBNjeViĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 590 225
milos.bubnjevic@agromarket.rs

8 SLOVENIJA, VILLAGER SI
DEJAN RADSEL
Tel: +386 41 79 12 57
Email: dejan.radsel@villager.si

9 HRVATSKA, NATURAPAN D.O.O.
DRAGO BOžiĆ
Tel: +385 919 465 547
Email: bozicdrago1@gmail.com

10 BIH, AGROMARKET DOO BIH
DC BANJA LUKA
MAJA MIRKOVić
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 65 146 875
Email: maja.mirkovic@agromarket.rs


KRISTIJAN VEBER
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 66 001 352
Email: kristijan.veber@agromarket.rs

DC BIJELJINA
MIROSLAV VESiĆ
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 66 394 750
Email: miroslav.vesic@agromarket.rs

11 CRNA GORA, AGROMARKET CG DOO
MILICA PAViCEViĆ
Menadžer prodaje
Tel: +382 69 388 778
Email: milica.pavicevic@agromarket.rs
MIROSLAV JOKiĆ
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +382 69 300 845
Email: jokic.miroslav@agromarket.rs

12 TERITORIJA KOSOVA, AGROMARKET KS
NERDIAN AHMEDi
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +386 49 869 333
Email: nerdian.ahmedi@agromarket-ks.com

13 MAKEDONIJA, HEMOMAK PESTICIDI D.O.O.
Tel: +389 43 212 552.
Email: hemomak@tmk



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

fertico
WWW.FERICOGARDEN.COM

agromarket
WWW.AGROMARKET.RS

FERTICO D.O.O.
Bulevar 12. Februar bb, 18000 Niš, Srbija, tel/fax: +381 18 564 443, www.fericogarden.com, www.fitofert.com

DIREKTOR
SLAVOLJUB VUKiĆEViĆ
Dipl. hemičar
+381 63 11 91 210
sv@fitofert.com

DIREKTOR PROIZVODNJE
MILAN VUKiĆEViĆ
Dipl. hemičar
+381 63 11 91 220
info@fitofert.com

RUKOVODILAC KVALITETA
OLIVERA LiliĆ
Dipl. Agronom
+381 63 11 91 250
info@fitofert.com

DIREKTOR MARKETINGA
MILICA OBRENOViĆ
Dipl. Agronom
+381 63 861 49 54
marketing@fitofert.com



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM